

Faunamaster®



PRODUKTKATALOG

Faunamaster®

SEEDER



- ✿ En multifunktionel såmaskine. Den kan så frø i stort set alle størrelser, fra små kløver frø til store frø som majs, og i dybder fra 0-80 mm, samt udlægge gødning i én og samme arbejdsgang.
- ✿ Efterspændes nemt ATV/UTV via kugletræk eller påmonteres i 3 punkts ophæng. Den indbyggede 12 v aktuator sikrer hurtig betjening uden at føreren skal af ATV'en. Ved transport aktiveres aktuatoren, og frihøjden hæves til 200 mm.
- ✿ Den medfølgende såtabel gør det nemt at indstille såmaskinen, her er indstillinger til frø i renbestand samt blandinger.
- ✿ Kan benyttes fra 400 ccm.
- ✿ Ideel til vildtager, blomster og faunastriber, eftersåning på hestefolde, såning af bestøver arter i æble plantager og vinmarker.
- ✿ Kan så NO-TILL under de rette forhold.

TIDSBESPARENDE OG BRUGERVENLIG

Faunamaster seeder er udviklet som en multifunktionel såmaskine, det vil sige den kan så frø i stort set alle størrelser, fra små kløver frø til store frø som majs, og i dybder fra 0-80 mm, samt udlægge gødning, i én og samme arbejdsgang.

På Faunamaster seeder indstilles udsæds mængde nemt, på den brugervenlige betjening. Via såtabellen som medfølger, kan man hurtigt få oplyst indstilling for frø som, kløver, fodermarkkål, majs, samt enkelte færdige blandinger.

EFFEKTIV OG SKÅNSOM VED BRUG

Faunamaster seeder er ideel til såning af vildtager, faunastriber, eftersåning på hestefolde, eller blot på steder hvor almindelig landbrugs maskinel ikke kan komme til.

Faunamaster seeder kan også bruges i etablerede haveanlæg eller parker. Den kompakte størrelse, kombineret med muligheden for efterspænding på ATV, gør at der efterlades minimale spor i det eksisterende anlæg, efter såning af blomsterbede, urter etc.

Faunamaster seeder kan benyttes i et forarbejdet såbed. Ved eftersåning uden jordforarbejdning, anbefaler vi at sådybden er maksimalt 10 mm.

BEDSTE SERVICE OG TRYGHED

Ved køb af et Faunamaster produkt, er du samtidig sikret den bedste service. Faunamaster lagerfører de gængse slid samt reservedele på vort lager i Lemvig, det betyder, hurtig og sikker levering, for dig som kunde. Skulle du have behov for teknisk support, står vi klar, og kommer gerne ud til dig.

Model 105

Mål L x B x H	2190x1450x1060cm	
Vægt	260 kg	
Sårækker	7 (alle er justerbare)	
Rækkeafstand	7 rækker	150 mm
	3 rækker	350 mm
	2 rækker	525 mm
Anbefalet arbejdhastighed	4-6 km/t	
Arbejdsbredde	105 cm	

Model 180

Mål L x B x H	2300x2190x1130cm	
Vægt	410 kg	
Sårækker	12 (alle er justerbare)	
Rækkeafstand	12 rækker	150 mm
	6 rækker	300 mm
	3 rækker	600 mm
Anbefalet arbejdhastighed	4-6 km/t	
Arbejdsbredde	180 cm	



FM105 - Vores mindre model med 7 justerbare sårækker.



FM180 - Vores større model med 12 justerbare sårækker.

Faunamaster®

SPRØJTE 70



Faunamaster®

SLAGLEKLIPPER



Er nøje designet til professionel brug på ATV og UTV – med et robust og fleksibelt design.

Den ideelle løsning til den professionelle bruger, der kræver pålidelighed, effektivitet, og økonomisk fordel i ét produkt

Kan synsgodkendes under kravene fra miljøstyrelsen.

Med en innovativ og holdbar konstruktion sikrer sprøjten effektivitet og lang levetid, selv under krævende forhold. Sprøjtebommen er særligt udviklet til at modstå skader ved at glide af forhindringer gennem et fjederpåvirket system, hvilket mindsker risikoen for skader på både sprøjten og omgivelserne.

HØJKVALITETS KOMPONENTER

Udstyret med præcisions-sprøjtedyser fra Lechler, Tyskland, garanterer denne sprøjte optimal ydeevne. Bommen kan justeres i højden efter behov og foldes sammen for nem transport.

EFFEKTIV OPBLANDINGSFUNKTION

Med en indbygget opblanding i tanken sikres konstant og ensartet blanding af sprøjtevæsken under brug.

KOMPLET OG ØKONOMISK LØSNING

Faunamaster Sprøjte 70 leveres komplet – ingen behov for ekstra tilkøb eller skjulte omkostninger. Faunamaster sprøjte 70 leveres i en kasse, du skal som kunde blot samle hovedelementer, før du er klar til at tage sprøjten i brug, typisk vil montage tiden være 30 minutter.

Model 70

Strømforsyning:	12V, 6.0 AMP (MAX 12 AMP Pumpe)
Tryk:	120PSI / 8,3 BAR
Sprøjtetank Kapacitet:	70 liter
Renvandstank:	10 liter til håndvask
Sprøjtebom:	3 meter, justerbar med sidevalg
Slangeopruller:	10 meter med sprøjtelanse

120mm slagle aksel, den kraftigste aksel på markedet.

2 lags body cover konstruktion, forhindrer mærker fra sten og lignende på udvendig side af slagleklipperen.

Elektronisk styring af klippehøjde, åbning af bagsmæk, motorstop, direkte fra ATV / UTV'en.

Leveres med Y eller Hammer slagler.

21 liters aftagelig benzintank, for nem påfyldning, nok til 6 timers drift.

Med FM130 kan klippehøjden nemt justeres direkte fra ATV'en ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening. Dette giver stor fleksibilitet i forskellige terræner. Bagklappen kan åbnes, hvilket er ideelt til arbejde på tætte underlag, hvor hurtig fjernelse af afklippet græs er nødvendig. FM130 tilbydes med enten hammer- eller Y-slagler. Hammer slaglerne er alsidige til allround brug, mens Y-slaglerne er særligt effektive til græsarealer.

Udstyret med markedets stærkeste centrifugalkobling og et 3-remtræk. Dette system aktiveres efter omdrejninger for at minimere slid på motor og drivremme. Dobbeltkonstruktionen sikrer yderligere holdbarhed og beskyttelse mod slagmærker. Hjularmene på FM130 kan vendes, så hjulene sidder bagved slagleklipperen, hvilket giver bedre manøvrerdygtighed og tilpasning til forskellige arbejdsbetingelser.


Model FM130


Motor	Honda V-Twin GX 690, 22,1 HK
Arbejdsbredde	130 cm
Vægt	370 kg
Mål B x L x H	210 cm x 220 cm x 110 cm
Frihøjde	200 mm

Faunamaster®

HARVE



 **Faunamaster Harrow DH140** er den ultimative harve til ATV/UTV samt Kat. 1 traktorer

 **Faunamaster Harrow DH140** kan bruges til renholdelse i eksisterende såbed eller i beplantninger, til etablering og anlæggelse af nye såbed til vildtager, fauna og blomsterstriber

Model DH140

Mål L x B x H	3570x2135x1200 cm
Vægt	398 kg
Arbejdsbredde	1400 mm
Anbefalet arbejdshastighed	10 - 14
Arbejds dybde	100 mm

FLEKSIBEL OG EFFEKTIV

Harven er forsynet med 5 harvetænder, samt 5 gåsefødder som kan skiftes efter behov og arbejdsopgave, samt 2 aksler med disc tallerkner. Bagerst sidder fjeder riven som sikrer et pænt resultat, i det nye anlagte såbed.

Arbejdes dybden kan stilles individuelt, så harven kan arbejde separat med gåsefødder, harvetænder, samt eller disc tallerkner.

HEAVY DUTY

DH140 er kraftig bygget for at modstå de opgaver som skal løses under jordbearbejdning, dette sikrer at du vil have glæde af denne harve i mange år fremad. **DH140** er ganske enkelt bygget efter konceptet, heavy duty.

Faunamaster®

SEEDS



OPTIMAL SAMMENSÆTNING


Faunamaster Deer Blend er sammensat specielt, så den tilgodeser hjortevildtet. Denne blanding vil være en attraktiv fødekilde, hen over hele året, og et yndet sted for hjortevildtet at opholde sig, den optimale vildtager til kronvildt, dåvildt og i særdeleshed råvildt, en sand magnet.


FLERÅRIG BLANDING


Faunamaster Deer Blend er flerårig men indeholder også etårige sorter som boghvede. Fra andet år kan vildtageren med fordel slås hen over sommeren. Her vil urter, kløver og lucerne, for alvor komme til sin ret.

BLOMSTER OG BESTØVERBRÆK GLM8

Faunamaster Deer Blend er også godkendt til brug i GLM8 blomster og bestøverbræk. Når man har fået opfyldt sit GLM8-krav, er der mulighed for at søge bio-ordningen "Biodiversitet og bæredygtighed".

 **Faunamaster Deer Blend** er sammensat specielt, så den tilgodeser hjortevildtet

 **Faunamaster Deer Blend** er en flerårig blanding

 Godkendt som blomster og bestøverbræk, må også etableres i småbiotop.

Faunamaster Deer Blend

Udsædsmængde pr Ha	12 kg/HA
Såtidspunkt	Maj - August
Sådybde	1 cm
Jordtemperatur ved såning	Minimum 10°C



Faunamaster®

SEEDS



OPTIMAL SAMMENSÆTNING

Faunamaster Boost blandingen sammensat sådan, at de enkelte typer af kål, roer, sennep turnips og raps komplementerer hinanden, så der sikres god højde og dækning til fasanerne, samt en rigtig høj foderværdi, for hjortevildtet, over en længere periode.

FLERÅRIG BLANDING

Faunamaster Boost er til dig som vil have høj foderværdi til hjortevildtet hen over vinteren, eller hvis du ønsker at skabe god dækning for fasaner og agerhøns. Indeholder flere overvinterne arter, og yder derfor også god dækning i det tidlige forår.

Faunamaster Boost er ideel til etablering ved remisen, nær skoven eller omkring majs. Derfor kan **Faunamaster Boost** med fordel etableres ved siden af **Deer** eller **Pheasant Blend**.

Faunamaster Boost

Rækkesåning anbefales	30-40 cm mellem rækkerne
Udsædsmængde pr Ha	6,5 kg/HA
Såtidspunkt	Maj - Juli
Sådybde	1 - 1,5 cm
Jordtemperatur ved såning	Minimum 10°C

❖ **Faunamaster Boost** er en blanding, hvor der virkelig er fokus på foderenhederne til hjortevildtet, samtidig kan den også bruges til fasanerne, som god dække rundt om en remisen

❖ **Faunamaster Boost** indeholder flere typer kål som efter frost udvikler et højt sukkerindhold, hvilket skaber høj foderværdi i vinter halvåret

Faunamaster®

SEEDS



OPTIMAL MAJS TIL JAGT OG VILDTPLEJE

Faunamaster Hunters Corn er sammensat af 3 forskellige sorter, som modnes i 3 forskellige stadier, dette sikre en attraktiv fødekilde gennem en længere periode end traditionelle majs.

Majsene spirer også forskelligt, dette sikre god fremspiring selv ved lave temperaturer, samtidig gør det at de 3 sorter "konkurrerer" med hinanden. Dette trick er også brugt i landbruget, da majs på denne måde hjælper hinanden til optimal vækst.

Dette betyder at du får en kraftig og høj majs, som især udmærker sig til fasaner, og derfor ideel til etablering rundt om remisen.

Der er i **Faunamaster Hunters Corn** blandingen tilsat stangbønne og ært, dette minimerer bidskader på majs, leverer samtidig en god fødekilde allerede fra start samt ekstra dækning til fuglevildtet.

❖ **Faunamaster Hunters Corn** er den ultimative majs til jagt og vildtpleje

❖ **Faunamaster Hunters Corn** er sammensat af 3 forskellige sorter, som modnes i 3 forskellige stadier

Faunamaster Hunters Corn

Udsædsmængde pr Ha	100.000 korn
Såtidspunkt	Maj - Juni
Sådybde	4-5 cm



Faunamaster®

SEEDS



BLANDING TIL JORDRUGENDE FUGLE

Faunamaster Pheasents Blend er udviklet specielt til fasaner gennem flere år, men tilgodeser selvfølgelig også andet fuglevildt.

Blandingen sikrer føde, dækning samt gode muligheder for de jordrugende fugle. Faunamaster Pheasents Blend er en bestseller når det kommer til vildtager og fasaner. Den giver god dække rundt om remisen samt en god kilde til fødeemner til fasanerne.

BLOMSTER OG BESTØVERBRAK GLM8

Faunamaster Pheasents Blend er også godkendt til brug i GLM8 blomster og bestøverbrak.

Når man har fået opfyldt sit GLM8-krav, er der mulighed for at søge bio-ordningen "Biodiversitet og bæredygtighed". Her er en ekstra tilskudssats på 2.740 kr. og et yderligere tillæg på 1.500 kr. hvis man vælger at etablere bestøverbrak.

Faunamaster Pheasant Blend

Udsædsmængde pr Ha	25 kg/HA
Såtidspunkt	Maj - Juni
Sådybde	1 cm

❖ Faunamaster Pheasents Blend er udviklet specielt til fasaner gennem flere år, men tilgodeser selvfølgelig også andet fuglevildt

❖ Faunamaster Pheasents Blend er en bestseller når det kommer til vildtager og fasaner

❖ Godkendt som blomster og bestøver brak, må også etableres i småbiotop

Faunamaster®

SEEDS



For at leve op til det 2-årige aktivitetskrav, indeholder blandingen både et- og flerårige arter. Denne blanding sikre en lang blomstringsperiode, hvilket er en fryd for øjet og er samtidig til gavn for dyreliv, diversitet, insekter m.m.

KRAV TIL BLOMSTERBRAK

Der skal senest 30. april være foretaget en mekanisk jordbehandling og udsået en blomsterblanding af frø- og nektarproducerende plantearter. For at opnå det bedste resultat for sin blomsterbrak, er det væsentligt med en grundig og omhyggelig jordbearbejdning og etablering.

BLANDINGEN BESTÅR AF

Oliehør, boghvede, vikke, solsikke, olieræddike, gul sennep, honningurt, blodkløver, rødkløver, hvidkløver, almindelig kællingetand, cikorie, lancet vejbred, rødsvingel. Rødsvingel er tilsat i blandingen, hvilket gør at arealet kan overgå til slåningsbrak efter to år som f.eks. blomsterbrak. Der kan efter to år selvfølgelig også etableres en ny blomsterbrak.

❖ Faunamaster Blomsterbrak uden græs kan bruges til arealer vedr. 4 % udtagning i den nye CAP-reform


❖ Faunamaster Blomsterbrak uden græs kan bruges til blomster- og bestøverbrak


Faunamaster Blomsterbrak

Udsædsmængde pr Ha	8-10 kg/HA
--------------------	------------



Hvorfor vælge Faunamaster?

 **Faunamaster** Multifunktionelle maskiner til ATV/UTV samt kat. 1 traktor – tidsbesparende, brugervenlig og skånsom ved brug

 **Faunamaster Seeds** er specialiseret i frø af højeste kvalitet, til ethvert formål. Levering direkte hjem til dig i hele Europa! De forskellige frøblandinger kan bestilles i vores Webshop, men også gennem en af vores lokale forhandlere. Blandingerne er nemme at bruge med **Faunamaster Seeder**, da de allerede indgår i såtabellen

Faunamaster er en Dansk virksomhed som blev etableret i 2020. Vi udvikler nye innovative redskaber til ATV / UTV segmentet, samt innoverer på eksisterende produkter.

UDVIKLINGEN FOREGÅR I DANMARK

Når udviklings processen er afsluttet, sourcer vi herefter på forskellige leverandører som hver leverer delkomponenter til vores produkter. Dette gør vi fordi, vi ikke kan være experten på alle områder af et produkt, men får denne måde eksperter ind over hver del af vores redskaber og maskiner. Dette sikrer at du som kunde ved køb af et Faunamaster produkt, får et redskab eller en maskine, hvor alle delkomponenter er gennemtestet, og af højeste kvalitet.

VORES KUNDER ER VORES PARTNERE

Hvis du som kunde har en ide til et nyt produkt, en god ide til at optimerer et eksisterende Faunamaster produkt, hører vi gerne fra dig, så vi har mulighed for at leverer de produkter, du som Faunamaster kunde ønsker.

GARANTI

Vi yder 2 års garanti på alle vores produkter, indenfor redskaber og tilbehør til ATV / UTV.

VIDSTE DU AT ...?

Faunamaster er en 100% danskejet virksomhed, som eksporterer til 12 lande, de største markeder er USA, England samt Danmark.

Faunamaster har alle gængse reservedele på lager, både hos vores forhandler samt Faunamasters eget lager i Grindsted.

Fauna
master®

Tårnvej 32, 7200 Grindsted
Tel. 61404080
www.faunamaster.com
salg@faunamaster.com

Dansk samarbejdspartner:

POLARIS